



**MÉTAUX OSISKO RECOUPE 9,27 % ZINC+PLOMB SUR 7,51 MÈTRES
ET 24,59 % ZINC+PLOMB SUR 2,9 MÈTRES À PINE POINT**

Montréal – 5 septembre 2018 Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; FRANCFORT : OB5) a le plaisir d’annoncer les résultats d’analyses de sept autres sondages réalisés dans la zone Central dans le camp minier de Pine Point (« CMPP »). Le sondage **M6263-18-PP-025 a recoupé 3,97 % de zinc et 5,29 % de plomb sur 7,51 mètres** et le sondage **M6263-18-PP-024 a recoupé 3,27 % de zinc et 3,55 % de plomb sur 5,81 mètres**. De plus, un intervalle à haute teneur, soit **21,69 % de zinc et 2,90 % de plomb sur 2,90 mètres**, a été recoupé dans le sondage **M6263-18-PP-030**. Tous les intervalles font partie de gîtes horizontaux de type tabulaire et se trouvent **au-dessus de 82 mètres de profondeur**. ([Voir la carte Campagne de forage été 2018 – Zone Central M62-63](#)).

Les sept sondages dont les résultats sont présentés se trouvent dans le gîte M62/63 qui mesure actuellement 1 100 mètres de long à l’intérieur de la zone Central. La zone Central est l’hôte de douze gîtes répartis sur une distance de 7,6 kilomètres, dont les ressources historiques non classées ont été publiées par Cominco Ltd (1988) (y compris celles du gîte M62/63 : 789 200 tonnes à 6,7 % de zinc et à 2,5 % de plomb). Ce secteur est situé à 11 kilomètres à l’ouest de la sous-station électrique, le long du principal chemin de halage. Les autres faits saillants sont présentés au tableau 1 ci-dessous et l’information détaillée est donnée aux tableaux 2 et 3.

Tableau 1 : Faits saillants choisis

Sondage	Zone	Gîte historique	De (mètres)	À (mètres)	Longueur de l’intervalle (mètres)	Plomb %	Zinc %	Plomb + Zinc %
M6263-18-PP-024	Central	M62, M63	66,94	72,75	5,81	3,27	3,55	6,82
M6263-18-PP-030	Central	M62, M63	62,50	65,40	2,90	2,90	21,69	24,59
M6263-18-PP-025	Central	M62, M63	66,93	74,44	7,51	5,29	3,97	9,27

Remarque : Les valeurs ayant été arrondies à deux décimales, les teneurs plomb + zinc pourraient ne pas correspondre exactement.

L’objectif du programme de forage 2018 est de convertir près de 50 millions de tonnes de ressources historiques non classées près de la surface (Cominco Ltd) en des ressources indiquées conformes au Règlement 43-101 le plus rapidement possible, dans les secteurs où l’exploitation dans une fosse à ciel ouvert est envisageable. Le programme 2018 comprend approximativement 700 sondages (395 sondages terminés) à l’intérieur du couloir Main, une portion de 20 kilomètres de long du CMPP, lequel se trouve sur la rive sud du Grand lac des

Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'une route d'accès pavée, en plus de 100 km de chemins de halage déjà en place

Remarque au sujet des ressources historiques et des personnes qualifiées

Les ressources historiques mentionnées ci-dessus ne sont pas conformes aux normes du Règlement 43-101. La Société présente ces estimations historiques à titre indicatif uniquement. Ni Métaux Osisko ni ses consultants n'ont réalisé suffisamment de travaux pour vérifier les estimations historiques et nul ne devrait s'y fier indûment à des fins d'investissement. Une personne qualifiée n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour classer les estimations historiques en ressources minérales conformes au Règlement 43-101 et rien ne garantit que de tels travaux permettront la conversion de ces ressources historiques.

Stanley G. Clemmer, géo. enregistré aux Territoires du Nord-Ouest, est le géologue en chef de Pine Point Mining Limited, une filiale en propriété exclusive de Métaux Osisko. Il est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce communiqué.

Assurance qualité/Contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l'échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses en laboratoire. Les échantillons de carottes de forage sont transportés de façon sécuritaire du secteur du projet Pine Point jusqu'à sa carothèque à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, où ils sont décrits et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés de façon sécuritaire aux installations de préparation d'ALS Canada Ltd à Yellowknife. Les pulpes sont analysées aux installations d'ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d'une dissolution à quatre acides, puis par ICP-AES et ICP-MS pour une détection à l'état d'ultratraces d'un ensemble de plusieurs éléments, avec une limite de détection supérieure de 1 % pour les métaux de base. Les échantillons titrant plus de 1 % en Zn et plus de 1 % en Pb ont été analysés par digestion à quatre acides et ICP-AES, avec des limites de détection supérieure respectives de 30 % et de 20 %. Les échantillons ayant des teneurs en Zn > 30 % et/ou en Pb > 20 % ont été analysés par titrage conventionnel.

Tableau 2 : Résultats d'analyse des composites en forage

Sondage	Gîte historique	De	À	Longueur de l'intervalle	Épaisseur réelle	Plomb	Zinc	Plomb + Zinc
		(mètres)	(mètres)	(mètres)	(mètres)	%	%	%
M6263-18-PP-023	M62, M63	55,95	57,30	1,35	1,27	0,46	2,52	2,98
M6263-18-PP-023	M62, M63	64,22	65,30	1,08	1,01	1,38	5,44	6,82
M6263-18-PP-024	M62, M63	66,94	72,75	5,81	5,81	3,27	3,55	6,82
M6263-18-PP-025	M62, M63	66,93	74,44	7,51	7,51	5,29	3,97	9,27
M6263-18-PP-025	M62, M63	76,06	77,55	1,49	1,49	0,04	1,31	1,35
M6263-18-PP-028	M62, M63	69,50	75,00	5,50	5,17	0,03	6,65	6,68
M6263-18-PP-030	M62, M63	62,50	65,40	2,90	2,90	2,90	21,69	24,59
M6263-18-PP-030	M62, M63	81,42	83,26	1,84	1,84	1,19	17,97	19,16
M6263-18-PP-032	M62, M63	90,60	91,10	0,50	0,43	0,48	2,74	3,22
M6263-18-PP-033	M62, M63	71,88	74,84	2,96	2,56	0,10	5,26	5,36

Tableau 3 : Localisation des collets de sondage (UTM NAD83 zone 11)

Sondage	Gîte	Secteur	Estrant	Nordant	Élévation	Azimuth	Penda- ge	Profon- deur (m)
M6263-18-PP-023	M62, M63	Central	629678,21	6744433,85	224,75	090	-70	100
M6263-18-PP-024	M62, M63	Central	629701,35	6744408,96	224,66	000	-90	95
M6263-18-PP-025	M62, M63	Central	629744,50	6744379,29	223,18	000	-90	95
M6263-18-PP-028	M62, M63	Central	629817,94	6744423,61	223,12	090	-70	100
M6263-18-PP-030	M62, M63	Central	629735,19	6744469,13	224,47	000	-90	93,5
M6263-18-PP-032	M62, M63	Central	629737,19	6744469,86	224,40	075	-60	111
M6263-18-PP-033	M62, M63	Central	629735,90	6744469,42	224,61	010	-60	111

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l'espace des métaux de base, en mettant l'accent sur les actifs miniers zincifères. La Société a le contrôle de deux camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, soit le camp de Pine Point (« CMPP ») situé dans les Territoires du Nord-Ouest (22 000 ha) et le camp minier de Bathurst (« CMB ») situé dans le nord du Nouveau-Brunswick (63 000 ha). La Société réalise actuellement des forages dans les deux camps, pour un total combiné de 100 000 mètres. Ces programmes ont pour but de convertir les ressources historiques pour les rendre conformes aux dispositions du Règlement 43-101 et sont aussi axés sur l'exploration à proximité de gîtes historiques. Les secteurs plus connus sont explorés au moyen de nouvelles techniques de compilation innovatrices en 3D, de la mise à jour de l'interprétation géologique et de levés géophysiques de pointe. Au Québec, la Société détient 42 000 hectares couvrant douze cibles de zinc peu explorées qui progresseront de manière sélective au moyen de l'exploration. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs paires axés sur les métaux de base pour des opportunités.

Pour obtenir plus de renseignements sur Métaux Osisko, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Jeff Hussey

Président et chef de la direction
Métaux Osisko
514 861-4441
Courriel : info@osiskometals.com
www.osiskometals.com

Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs
Métaux Osisko
514 861-4441
Courriel : info@osiskometals.com
www.osiskometals.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels

soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment : l'utilisation du produit du financement; les délais et la capacité de la Société, le cas échéant, d'obtenir l'approbation finale du financement de la Bourse de croissance TSX; une dispense étant disponible en vertu du Règlement 61-101 et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX quant aux obligations d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires pour chacune des opérations avec des parties apparentées; les objectifs, buts et autres plans pour l'avenir; les énoncés portant sur les résultats d'exploration et les plans d'exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d'exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques; les délais ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.