



## MÉTAUX OSISKO RECOUPE 8,45 % ZINC+PLOMB SUR 8,25 MÈTRES À PINE POINT

**(Montréal – 8 mai 2018)** Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; FRANCFORT : OB5) a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse des 27 sondages peu profonds réalisés dans le secteur du gîte L27. Le sondage EM-18-PP-017 a recoupé 7,05 % Zn et 1,40 % Pb sur 8,25 mètres. Le gîte L27 est situé à 3,8 kilomètres au nord-est de L36 dont les résultats ont été publiés précédemment (communiqué de presse du 1<sup>er</sup> mai 2018). Les deux gîtes sont à l'intérieur de la zone East Mill, un couloir de 7,6 kilomètres de minéralisation de type tabulaire, près de la surface et presque horizontale qui s'étend vers l'est à partir du secteur de la sous-station électrique (pour plus d'information sur le contexte géologique, consulter le site Web de Métaux Osisko). Dix-huit des vingt-quatre sondages ont recoupé les sulfures de zinc et de plomb près de la surface, à des profondeurs de moins de 40 mètres.

Les autres faits saillants sont présentés au tableau 1 ci-dessous alors que l'information détaillée est donnée aux tableaux 2 et 3. ([Voir la carte B2, Programme de forage hiver 2018 – Zone East Mill](#)).

**Tableau 1 : Faits saillants**

Sondage	De (mètres)	À (mètres)	Largeur (mètres)	Plomb %	Zinc %	Plomb + Zinc %
EM-18-PP-017	26,75	35,00	8,25	1,40	7,05	8,45
EM-18-PP-005	18,00	22,35	4,35	0,56	7,69	8,25
EM-18-PP-054	27,45	33,25	5,80	0,51	7,06	7,57
EM-18-PP-037	22,59	25,95	3,36	1,30	4,85	6,15
EM-18-PP-025	20,04	25,70	5,66	0,37	4,30	4,67
EM-18-PP-018	15,75	24,30	8,55	0,33	3,84	4,17
EM-18-PP-013	20,65	29,30	8,65	0,36	3,73	4,09
EM-18-PP-031	28,25	33,80	5,55	0,16	3,01	3,17

Jeff Hussey, président et chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « Ces récents résultats renforcent notre confiance dans les minéralisations publiées antérieurement. Si nous pouvons démontrer une continuité des teneurs sur les largeurs convenables tout au long de la zone East Mill, nous serons alors en mesure de relier une chaîne de gîtes individuels près de la surface en une ceinture continue de matériau potentiellement rentable. Cette ceinture, dans son ensemble, pourrait être théoriquement exploitée par une méthode à ciel ouvert de faible profondeur. D'autres nouvelles seront publiés lorsque nous recevrons d'autres résultats d'analyse du programme de forage d'hiver, puis le programme de forage redémarrera dès que la température le permet. »

L'objectif du programme de forage 2018 est de convertir près de 50 millions de tonnes de ressources historiques non classées près de la surface en des ressources indiquées conformes au Règlement 43-101

le plus rapidement possible, dans les secteurs où l'extraction dans une fosse à ciel ouvert est envisageable. Le programme comprend approximativement 700 sondages (129 sondages terminés) répartis sur 20 kilomètres latéralement dans la partie centrale du camp minier de Pine Point (« CMPP »), lequel se trouve sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'une route d'accès pavée.

### Remarque au sujet des ressources historiques et des personnes qualifiées

Les ressources historiques mentionnées ci-dessus ne sont pas conformes aux normes du Règlement 43-101. La Société présente ces estimations historiques à titre indicatif uniquement. Ni Métaux Osisko ni ses consultants n'ont réalisé suffisamment de travaux pour vérifier les estimations historiques et nul ne devrait s'y fier indûment à des fins d'investissement. Une personne qualifiée n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour classer les estimations historiques en ressources minérales conformes au Règlement 43-101 et rien ne garantit que de tels travaux permettront la conversion de ces ressources historiques.

Stanley G. Clemmer, géo., est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce communiqué. Il est un géologue professionnel enregistré aux Territoires du Nord-Ouest et occupe le poste de géologue en chef de Pine Point Mining Limited, une filiale en propriété exclusive de Métaux Osisko.

### Assurance qualité et contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation des carottes de forage, à l'échantillonnage, au transport des échantillons et aux analyses en laboratoire. Les échantillons de carottes de forage sont transportés de façon sécuritaire du secteur du projet Pine Point jusqu'à sa carothèque à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, où ils sont décrits et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés de façon sécuritaire aux installations de préparation d'ALS Canada Ltd à Yellowknife. Les pulpes sont analysées aux installations d'ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Les teneurs en zinc et en plomb sont obtenues à partir de dissolution à quatre acides avec un fini ICP-AES pour les échantillons à haute teneur et par dissolution à quatre acides avec un fini ICP-AES pour les échantillons à basse teneur.

**Tableau 2 : Résultats d'analyses des composites**

Sondage	Secteur	Gîte historique	De	À	Largeur	Épaisseur réelle	Plomb	Zinc	Plomb + Zinc
			(mètres)	(mètres)					
EM-18-PP-002	East Mill	L27	15,55	20,00	4,45	4,18	0,16	1,34	1,50
EM-18-PP-005	East Mill	L27	18,00	22,35	4,35	4,09	0,56	7,69	8,25
EM-18-PP-006	East Mill	L27	17,10	17,65	0,55	0,42	1,54	0,01	1,55
EM-18-PP-006	East Mill	L27	25,85	26,75	0,90	0,69	7,79	12,85	20,64
EM-18-PP-008	East Mill	L27	18,65	20,45	1,80	1,69	0,64	2,68	3,32
EM-18-PP-009	East Mill	L27	10,35	11,10	0,75	0,61	0,57	1,05	1,62
EM-18-PP-009	East Mill	L27	13,55	14,55	1,00	0,82	0,53	2,99	3,51
EM-18-PP-012	East Mill	L27	Aucun résultat significatif						
EM-18-PP-013	East Mill	L27	20,65	29,30	8,65	6,63	0,36	3,73	4,09
EM-18-PP-014	East Mill	L27	Aucun résultat significatif						
EM-18-PP-017	East Mill	L27	26,75	35,00	8,25	6,32	1,40	7,05	8,45

Sondage	Secteur	Gîte historique	De	À	Largeur	Épaisseur réelle	Plomb	Zinc	Plomb + Zinc		
			(mètres)	(mètres)						(mètres)	(mètres)
EM-18-PP-018	East Mill	L27	15,75	24,30	8,55	8,55	0,33	3,84	4,16		
EM-18-PP-019	East Mill	L27	21,60	24,85	3,25	2,95	0,43	5,36	5,78		
EM-18-PP-020	East Mill	L27	25,60	27,00	1,40	1,07	7,45	30,80	38,25		
EM-18-PP-023	East Mill	L27	16,50	17,00	0,50	0,43	1,64	1,17	2,81		
EM-18-PP-024	East Mill	L27	Aucun résultat significatif								
EM-18-PP-025	East Mill	L27	20,04	25,70	5,66	5,13	0,37	4,30	4,67		
EM-18-PP-027	East Mill	L27	21,40	22,10	0,70	0,61	3,80	3,63	7,43		
EM-18-PP-027	East Mill	L27	27,30	28,00	0,70	0,61	0,47	2,62	3,09		
EM-18-PP-027	East Mill	L27	30,15	31,90	1,75	1,52	0,07	1,61	1,68		
EM-18-PP-027	East Mill	L27	37,50	40,55	3,05	2,64	0,49	6,16	6,66		
EM-18-PP-030	East Mill	L27	Aucun résultat significatif								
EM-18-PP-031	East Mill	L27	28,25	33,80	5,55	4,81	0,16	3,01	3,17		
EM-18-PP-032	East Mill	L27	14,65	15,60	0,95	0,89	1,22	1,21	2,43		
EM-18-PP-032	East Mill	L27	28,15	29,60	1,45	1,36	0,42	3,14	3,56		
EM-18-PP-036	East Mill	L27	Aucun résultat significatif								
EM-18-PP-037	East Mill	L27	22,59	25,95	3,36	2,91	1,30	4,85	6,15		
EM-18-PP-038	East Mill	L27	23,82	24,43	0,61	0,50	1,77	0,00	1,77		
EM-18-PP-039	East Mill	L27	Aucun résultat significatif								
EM-18-PP-045	East Mill	L27	26,02	28,20	2,18	1,79	0,07	5,76	5,83		
EM-18-PP-048	East Mill	L27	23,80	26,45	2,65	2,40	0,29	3,68	3,97		
EM-18-PP-054	East Mill	L27	27,45	33,25	5,80	4,75	0,51	7,06	7,57		
EM-18-PP-061	East Mill	L27	22,45	23,90	1,45	1,26	0,55	3,80	4,35		

**Tableau 3 : Localisation des collets de sondage (UTM NAD83 zone 11)**

Sondage	Secteur	Gîte	Estrant	Nordant	Élévation	Azimuth	Pendage	Profondeur (m)
EM-18-PP-002	East Mill	L27	645109,6	6752885,5	213,95	145	-70	36,00
EM-18-PP-005	East Mill	L27	645142,5	6752893,0	213,83	90	-70	33,00
EM-18-PP-006	East Mill	L27	645190,6	6752913,4	213,61	270	-50	45,00
EM-18-PP-008	East Mill	L27	645137,0	6752932,3	213,88	125	-70	36,00
EM-18-PP-009	East Mill	L27	645171,7	6752931,5	214,02	345	-55	36,00
EM-18-PP-012	East Mill	L27	645244,8	6752930,5	213,94	285	-60	42,00
EM-18-PP-013	East Mill	L27	645228,2	6752965,1	213,64	295	-50	45,00
EM-18-PP-014	East Mill	L27	645261,7	6752977,2	213,43	65	-60	36,00
EM-18-PP-017	East Mill	L27	645248,4	6752985,6	213,71	310	-50	42,00
EM-18-PP-018	East Mill	L27	645257,6	6753014,3	213,55	0	-90	38,00
EM-18-PP-019	East Mill	L27	645249,6	6753036,2	213,59	330	-65	42,00
EM-18-PP-020	East Mill	L27	645273,7	6753029,3	213,75	120	-50	48,00
EM-18-PP-023	East Mill	L27	645252,1	6753071,4	213,57	140	-60	45,00

Sondage	Secteur	Gîte	Estrant	Nordant	Élévation	Azimuth	Pendage	Profondeur (m)
EM-18-PP-024	East Mill	L27	645278,4	6753051,2	213,29	0	-90	39,00
EM-18-PP-025	East Mill	L27	645314,0	6753014,6	213,19	90	-65	40,00
EM-18-PP-027	East Mill	L27	645198,7	6753017,4	213,94	150	-60	45,00
EM-18-PP-030	East Mill	L27	645223,1	6753026,3	213,88	155	-60	45,00
EM-18-PP-031	East Mill	L27	645328,4	6753122,8	213,24	90	-60	48,00
EM-18-PP-032	East Mill	L27	645314,0	6753103,0	214,00	20	-70	45,00
EM-18-PP-036	East Mill	L27	645321,7	6753067,5	212,95	85	-60	48,00
EM-18-PP-037	East Mill	L27	645321,6	6753067,4	212,86	310	-60	48,00
EM-18-PP-038	East Mill	L27	645360,3	6753008,0	213,13	90	-55	42,00
EM-18-PP-039	East Mill	L27	645358,6	6753007,9	213,15	250	-55	45,00
EM-18-PP-045	East Mill	L27	645366,4	6752966,3	213,77	295	-55	40,00
EM-18-PP-048	East Mill	L27	645365,3	6752941,0	214,14	240	-65	30,00
EM-18-PP-054	East Mill	L27	645201,0	6752939,2	213,07	155	-55	42,00
EM-18-PP-061	East Mill	L27	645097,8	6752973,9	214,86	145	-60	45,00

## À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l'espace des métaux de base, en mettant l'accent sur les actifs miniers zincifères. La Société a le contrôle de deux camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, soit le camp de Pine Point (« CMPP »), à l'étape du développement, situé dans les Territoires du Nord-Ouest et le camp minier de Bathurst (« CMB »), à l'étape de l'exploration avancée, situé dans le nord du Nouveau-Brunswick. La Société réalise actuellement des forages dans les deux camps (100 000 mètres au total), lesquels visent à accroître et à convertir les ressources des gîtes historiques, faisant en sorte que les cibles hautement prioritaires soient conformes au Règlement 43-101 et que les secteurs peu connus soient explorés au moyen de nouvelles techniques innovatrices en 3 D. Au Québec, la Société détient 42 000 hectares couvrant 12 cibles d'exploration préliminaire pour le zinc dont l'avancement se fera de façon sélective. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs paires axées sur les métaux de base pour des opportunités. Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX/NYSE : OR) et Minière Osisko inc. (TSX : OSK) sont des actionnaires importants de la Société.

**Pour obtenir plus de renseignements sur Métaux Osisko, veuillez visiter le site [www.osiskometals.com](http://www.osiskometals.com) ou contacter :**

### Jeff Hussey

Président et chef de la direction  
Métaux Osisko  
514 861-4441  
Courriel : [info@osiskometals.com](mailto:info@osiskometals.com)  
[www.osiskometals.com](http://www.osiskometals.com)

### Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs  
Métaux Osisko  
514 861-4441  
Courriel : [info@osiskometals.com](mailto:info@osiskometals.com)  
[www.osiskometals.com](http://www.osiskometals.com)

*La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.*

## **Mise en garde à propos des renseignements prospectifs**

*Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment : l'utilisation du produit du financement; les délais et la capacité de la Société, le cas échéant, d'obtenir l'approbation finale du financement de la Bourse de croissance TSX; une dispense étant disponible en vertu du Règlement 61-101 et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX quant aux obligations d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires pour chacune des opérations avec des parties apparentées; les objectifs, buts et autres plans pour l'avenir; les énoncés portant sur les résultats d'exploration et les plans d'exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d'exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques; les délais ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : [www.sedar.com](http://www.sedar.com). Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.*

*La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.*