



MÉTAUX OSISKO RECOUPE 25,19 % ZINC+PLOMB SUR 5,95 MÈTRES À PINE POINT

(Montréal – 29 mai 2018) Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; FRANCFORT : OB51) a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse de 11 sondages peu profonds réalisés le long du couloir de la zone East Mill, dans le secteur du gîte K-35. Le sondage EM-18-PP-073 a recoupé 22,97 % Zn et 2,22 % Pb sur 5,95 mètres. D'autres résultats notables ont été obtenus dans le sondage EM-18-PP-079, qui a recoupé 7,75 mètres à 11,27 % Zn+Pb, et dans le sondage EM-18-PP-088, qui a recoupé 5,75 mètres à 12,36 % Zn+Pb. Les travaux de forage dont les résultats sont publiés dans le présent communiqué ont permis de recouper de la minéralisation près de la surface, au-dessus de 51 mètres de profondeur verticale, avec de multiples intersections minéralisées dans 7 sondages.

Les résultats de forage présentés dans ce communiqué proviennent de la zone East Mill, dans un secteur situé à 1,1 kilomètre au nord-est du secteur des gîtes L-35 et L-36, où des résultats ont récemment été publiés (communiqués du 1^{er} mai et du 15 mai 2018). Toutes les intersections publiées jusqu'à présent dans le cadre du programme hivernal ciblant la zone East Mill proviennent de gîtes de zinc-plomb tabulaires et subhorizontaux à l'intérieur de la zone East Mill, et toutes les intersections sont situées au-dessus de 65 mètres de profondeur verticale ([Voir la carte B4, programme de forage hiver 2018 – Zone East Mill](#)).

Les trois gîtes sont à l'intérieur de la zone East Mill, un couloir de 7,6 kilomètres qui s'étend vers l'est à partir du secteur de la sous-station électrique (pour plus d'information sur le contexte géologique, consulter le site web de Métaux Osisko). Le cœur du gîte K-35 renferme des ressources historiques non classées publiées par Cominco Ltd (1988) de 0,86 million de tonnes à des teneurs de 3,67 % zinc et 1,12 % plomb.

Les autres faits saillants sont présentés au tableau 1 ci-dessous alors que l'information détaillée est donnée aux tableaux 2 et 3.

Tableau 1 : Faits saillants

Sondage	De (mètres)	À (mètres)	Largeur (mètres)	Plomb %	Zinc %	Plomb + Zinc %
EM-18-PP-073	22,20	28,15	5,95	2,22	22,97	25,19
EM-18-PP-079	26,85	34,60	7,75	0,36	10,91	11,27
EM-18-PP-079	26,85	29,75	2,90	0,87	27,07	27,94
EM-18-PP-080	26,65	29,15	2,50	0,49	25,03	25,51
EM-18-PP-088	30,25	36,00	5,75	1,01	11,35	12,36
EM-18-PP-093	20,80	25,25	4,45	1,00	6,27	7,26
EM-18-PP-093	36,20	40,10	3,90	0,31	6,13	6,44
EM-18-PP-094	22,70	31,70	9,00	0,02	3,17	3,20

Jeff Hussey, président et chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « Ces résultats en provenance de la zone East Mill sont très intéressants compte tenu des teneurs élevées et des faibles profondeurs. Ce site est aussi adjacent à une route de halage de 25 mètres de large, et se trouve à moins de 5 km à l'est de la sous-station électrique. Nous attendons avec impatience le début de notre programme de forage estival. »

L'objectif du programme de forage 2018 est de convertir près de 50 millions de tonnes de ressources historiques non classées près de la surface en des ressources indiquées conformes au Règlement 43-101 le plus rapidement possible, dans les secteurs où l'extraction dans une fosse à ciel ouvert est envisageable. Le programme comprend approximativement 700 sondages (129 sondages terminés) répartis sur une distance latérale de 20 kilomètres dans la partie centrale du camp minier de Pine Point (« CMPP »), lequel se trouve sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'une route d'accès pavée.

Remarque au sujet des ressources historiques et des personnes qualifiées

Les ressources historiques mentionnées ci-dessus ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement 43-101. La Société présente ces estimations historiques à titre indicatif uniquement. Ni Métaux Osisko ni ses consultants n'ont réalisé suffisamment de travaux pour vérifier les estimations historiques et nul ne devrait s'y fier indûment à des fins d'investissement. Une personne qualifiée n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour classer les estimations historiques en ressources minérales conformes au Règlement 43-101 et rien ne garantit que de tels travaux permettront la conversion de ces ressources historiques.

Stanley G. Clemmer, P.Geo., est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce communiqué. Il est un géologue professionnel enregistré aux Territoires du Nord-Ouest et occupe le poste de géologue en chef de Pine Point Mining Limited, une filiale en propriété exclusive de Métaux Osisko.

Assurance-qualité et contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation des carottes de forage, à l'échantillonnage, au transport des échantillons et aux analyses en laboratoire. Les échantillons de carottes de forage sont transportés de façon sécuritaire du secteur du projet Pine Point jusqu'à sa carothèque à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, où ils sont décrits et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés de façon sécuritaire aux installations de préparation d'ALS Canada Ltd à Yellowknife. Les pulpes sont analysées aux installations d'ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Les teneurs en zinc et en plomb sont obtenues à partir de dissolution à quatre acides avec un fini ICP-AES pour les échantillons à haute teneur et par dissolution à quatre acides avec un fini ICP-AES pour les échantillons à basse teneur.

Tableau 2 : Résultats d'analyse des composites

Sondage	Secteur	Gîte historique	De	À	Largeur	Épaisseur réelle	Plomb	Zinc	Plomb + Zinc
			(mètres)	(mètres)					
EM-18-PP-073	East Mill	K35	22,20	28,15	5,95	5,39	2,22	22,97	25,19
EM-18-PP-073	East Mill	K35	30,30	33,00	2,70	2,45	0,25	2,31	2,55
EM-18-PP-073	East Mill	K35	49,00	50,85	1,85	1,68	0,88	3,92	4,79
EM-18-PP-078	East Mill	K35	36,40	37,05	0,65	0,56	0,20	1,82	2,02
EM-18-PP-079	East Mill	K35	26,85	34,60	7,75	5,94	0,36	10,91	11,27
EM-18-PP-079	East Mill	K35	26,85	29,75	2,90	2,22	0,87	27,07	27,94

EM-18-PP-079	East Mill	K35	40,85	42,00	1,15	0,88	0,05	1,91	1,96
EM-18-PP-080	East Mill	K35	26,65	29,15	2,50	2,05	0,49	25,03	25,51
EM-18-PP-081	East Mill	K35	30,00	30,35	0,35	0,27	0,01	3,60	3,61
EM-18-PP-081	East Mill	K35	36,15	40,85	4,70	3,60	0,10	1,82	1,92
EM-18-PP-083	East Mill	K35	20,90	21,70	0,80	0,80	0,10	2,25	2,35
EM-18-PP-088	East Mill	K35	24,60	26,10	1,50	1,30	1,59	1,19	2,77
EM-18-PP-088	East Mill	K35	30,25	36,00	5,75	4,98	1,01	11,35	12,36
EM-18-PP-089	East Mill	K35	23,00	23,35	0,35	0,30	2,32	7,14	9,46
EM-18-PP-089	East Mill	K35	27,25	30,00	2,75	2,38	0,72	5,56	6,27
EM-18-PP-089	East Mill	K35	44,20	46,50	2,30	1,99	0,09	1,08	1,17
EM-18-PP-093	East Mill	K35	15,40	17,40	2,00	1,88	0,08	6,85	6,93
EM-18-PP-093	East Mill	K35	20,80	25,25	4,45	4,18	1,00	6,27	7,26
EM-18-PP-093	East Mill	K35	32,60	34,60	2,00	1,88	0,01	2,63	2,64
EM-18-PP-093	East Mill	K35	36,20	40,10	3,90	3,66	0,31	6,13	6,44
EM-18-PP-094	East Mill	K35	22,70	31,70	9,00	7,79	0,02	3,17	3,20
EM-18-PP-095	East Mill	K35	13,15	14,30	1,15	1,08	0,07	1,57	1,64
EM-18-PP-095	East Mill	K35	21,15	24,20	3,05	2,87	0,03	1,56	1,59

Tableau 3 : Localisation des collets des sondages (UTM NAD83 zone 11)

Sondage	Secteur	Gite Historique	Estant	Nordant	Élévation	Azimut	Pendage	Profondeur (m)
EM-18-PP-073	East Mill	K35	642497,8	6751719,4	213,96	220	-65	63,00
EM-18-PP-078	East Mill	K35	642586,1	6751710,3	214,01	125	-60	55,50
EM-18-PP-079	East Mill	K35	642573,7	6751747,8	213,96	180	-50	72,00
EM-18-PP-080	East Mill	K35	642591,2	6751756,1	213,92	140	-55	66,00
EM-18-PP-081	East Mill	K35	642609,1	6751765,9	213,91	125	-50	75,00
EM-18-PP-083	East Mill	K35	642662,4	6751751,5	213,60	0	-90	49,50
EM-18-PP-088	East Mill	K35	642703,4	6751768,2	213,72	280	-60	52,50
EM-18-PP-089	East Mill	K35	642704,2	6751768,0	213,66	105	-60	54,00
EM-18-PP-093	East Mill	K35	643110,8	6752023,8	213,84	335	-70	48,00
EM-18-PP-094	East Mill	K35	643086,0	6752032,6	213,84	305	-60	57,00
EM-18-PP-095	East Mill	K35	643084,6	6752008,8	213,94	330	-70	51,00

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l'espace des métaux de base, en mettant l'accent sur les actifs miniers zincifères. La Société contrôle deux camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, soit le camp de Pine Point (« CMPP »), à l'étape du développement, situé dans les Territoires du Nord-Ouest et le camp minier de Bathurst (« CMB »), à l'étape de l'exploration avancée, situé dans le nord du Nouveau-Brunswick. La Société réalise actuellement des forages dans les deux camps (100 000 mètres au total). Ces programmes ont pour but de convertir les ressources historiques pour les rendre conformes aux dispositions du

Règlement 43-101 et sont aussi axés sur l'exploration à proximité de gîtes historiques. Les secteurs plus connus sont explorés au moyen de nouvelles techniques innovatrices en 3D, d'interprétation géologique avancée et de levés géophysiques de pointe. La Société détient 22 000 hectares à Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest, 63 691 hectares dans le camp de Bathurst au Nouveau-Brunswick, et 42 000 hectares au Québec. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs pairs axés sur les métaux de base pour des opportunités.

Pour obtenir plus de renseignements sur Métaux Osisko, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Jeff Hussey

Président et chef de la direction

Métaux Osisko

(514) 861-4441

Courriel : info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

Métaux Osisko

(514) 861-4441

Courriel : info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment : l'utilisation du produit du financement; les délais et la capacité de la Société, le cas échéant, d'obtenir l'approbation finale du financement de la Bourse de croissance TSX; une dispense étant disponible en vertu du Règlement 61-101 et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX quant aux obligations d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires pour chacune des opérations avec des parties apparentées; les objectifs, buts et autres plans pour l'avenir; les énoncés portant sur les résultats d'exploration et les plans d'exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d'exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques; les délais ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la

véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.